

## 温間・熱間鍛造用潤滑剤(白色系) **ホットアクアルブ**

製品名	特徴	主な用途
#270	高温付着性 潤滑性 冷却性 分離性に優れる	汎用品
F-900	高粘度、各温度域で付着性に優れる 高性能型	さまざまな鍛造条件をカバー出来る
F-650MD	低粘度 冷却性 乾燥性に優れる	短いサイクルタイム向き
440MD	付着性 潤滑性 乾燥性 皮膜除去性に優れる	汎用品
F-10M	未乾燥状態でも潤滑性良好 皮膜均一性に優れる	未乾燥皮膜での加工に対応
300HVS	高粘度 低型温度での付着性 潤滑性に優れる	未乾燥皮膜での加工 難加工に対応
AL-85F	エマルジョンタイプ 潤滑性に優れる	アルミ合金 真ちゅう 非鉄鍛造用

## 冷間鍛造用潤滑剤(一液型) **アクアルブ**

製品名	特徴	主な用途
CFW-3	皮膜乾燥性 潤滑性に優れる	ギアー シャフト等の冷間鍛造
CFW-39	皮膜乾燥性 潤滑性に優れる プレヒート対応	ギアー シャフト CVJ等の冷間鍛造
CFW-41	高潤滑性 防錆性に優れる 付着量低減可	ギアー シャフト CVJ等の冷間鍛造
CFW-87J	高潤滑性 防錆性に優れる 付着量低減可	ギアー シャフト CVJ等の冷間鍛造
A-110	高潤滑性	アルミ合金 一般加工 インパクトプレス
A-1245	高潤滑性	アルミ合金 一般加工 インパクトプレス

冷間鍛造用潤滑剤(油性) **ダイルブ**

製品名	特徴	主な用途
Fシリーズ	潤滑性 耐焼付き性に優れる	スプライン加工 扱き加工等
DRSシリーズ	固体潤滑剤入り 潤滑性 耐焼付き性に優れる	ヘッダー加工 チタン系材料に対応

各種塑性加工用潤滑剤 **ダイルブ**

製品名	特徴	主な用途
TMシリーズ	弊社独自の潤滑添加剤使用 耐焼付性に優れる	一般伸線 プレス 打ち抜き 冷間フォーマー
TSシリーズ	弊社独自の潤滑添加剤使用 耐焼付性に優れる	SUS 一般伸線 プレス 打ち抜き
CLF	水溶性プレス油	トランスファープレス

プレス 打ち抜き油 **ダイプレス**

製品名	特徴	主な用途
K-70	速乾性 防錆性 プレス性に優れる	プレス 打ち抜き 軽度の曲げ加工
K-25H	無臭 速乾性 防錆性 耐焼付性に優れる	プレス 打ち抜き 軽度の曲げ加工
FE-100SP	潤滑性に優れる	SUSの打ち抜き ファインブランキング プレス

## 抽伸 引き抜き油 **ダイドロー**

製品名	特徴	主な用途
HC・SNシリーズ	潤滑性 耐腐食性に優れる	銅パイプ 銅棒 黄銅棒 引抜

## ロールフォーミング用油剤 **ダイロール**

製品名	特徴	主な用途
J-15	エマルジョン 潤滑性 防錆性 乳化安定性に優れる	普通鋼 亜鉛メッキ材 黒皮材ロール成型
SF-25K	エマルジョン 潤滑性 耐キズ防止性 防錆性に優れる	SUS用ロール成型
JN-100L	ソリュブル 成型後の清浄性 潤滑性 防錆性に優れる	普通鋼用ロール成型
JN-1K	ソリュブル 成型後の清浄性 潤滑性に優れる	SUS用ロール成型
JN-500W	ソリュブル 亜鉛に対する潤滑性 防食性に優れる	亜鉛メッキ材用ロール成型

## アルミダイキャスト鋳造用離型剤 **ホットアクアルブ**

製品名	特徴	主な用途
AL-300	高温付着性 乾燥性 潤滑性 離型性に優れる	ダイキャスト鋳造 スクィーズ鋳造